

VESPA VELUTINA



IDENTIFICAÇÃO

- ⇒ Vespa de grande dimensão;
- ⇒ Cabeça preta com face laranja/amarelado;
- ⇒ Corpo Castanho-Escuro ou preto, aveludado, delimitado por uma faixa fina amarela e com um único segmento abdominal amarelado/alaranjado;
- ⇒ Asas são escuras;
- ⇒ Patas são castanhas com as extremidades amarelas, sendo daí que advém a denominação “vespa das patas amarelas”;
- ⇒ Tamanho das Obreiras: 1,7 a 3,2 cm.

Nas zonas onde ocorre, tanto rurais como urbanas, podem ser observados, **a partir de Maio**, ninhos albergando algumas centenas de vespas, localizados em árvores e estruturas construídas.

Para mais informações, consultar: <http://stopvespa.icnf.pt/>



VESPA VELUTINA, mais conhecida por Vespa Asiática.



VESTA CRABRO (comum).

CICLO BIOLÓGICO

Espécie Diurna, com ciclo biológico anual, embora apresente a sua máxima atividade durante o verão.

5) Segue-se, entre Setembro e Outubro a reprodução.

4) Nesta fase, o crescimento do ninho e da colónia (entre 1200 a 1800).

3) Em seguida, em, Fevereiro/Março, inicia-se a construção dos ninhos primários e em Abril/Maio mudam-se para o ninho secundário.

1) Durante o Inverno, as futuras rainhas, hibernam fora do ninho, principalmente em árvores, rochas ou no solo.

2) As que sobrevivem ao inverno, abandonam o local da hibernação para fundar a sua própria colónia.



São esféricos ou em forma de pêra, com uma pequena abertura lateral.

Onde se pode encontrar:

- ⇒ 73% em árvores acima dos 10m de altura;
- ⇒ 10% em edifícios;
- ⇒ 3% em sebes;

Os ninhos primários têm entre 5 a 10 cm e os secundários entre 60 a 80cm.



Apresenta uma forma cilíndrica com ampla abertura no fundo.

Onde se pode encontrar:

- ⇒ Árvores ocas;
- ⇒ Chaminés;
- ⇒ Raramente ao ar livre.

Quando ao tamanho, varia entre 30 e 60 cm.

No caso de avistamento de um possível ninho, solicita-se que contacte o SMPC para que se proceda à devida avaliação.

Mais se informa que, confirmada a existência de um ninho de Vespa Velutina, a destruição do mesmo é da responsabilidade da Proteção Civil da Covilhã.

NÃO FAÇA:

- ⇒ A destruição de ninhos com armas de fogo (por ex. armas de caça);
- ⇒ A destruição parcial dos ninhos (independentemente do método).

Estas ações disseminam as vespas que podem vir assim a constituir novos ninhos.

ARMADILHA PARA VESPA ASIÁTICA: COMO FAZER?


UTENSÍLIOS:

- ⇒ 1 garrafão de água;
- ⇒ 2 garrafas de água;
- ⇒ Tesoura ou x-ato;
- ⇒ Solução:

- * Fevereiro/Março/Abril - SUBSTÂNCIA AÇUCARADA - juntar, partes iguais, vinho branco, groselha e cerveja preta.
- * Maio/Junho/Julho/Agosto/Setembro - SUBSTÂNCIA PROTEÍCA - 3 litros de água, 1,5kg de açúcar e 60g de fermento padeiro.

PREPARAÇÃO:

1. Retirar as tampas das garrafas, bem como cortar a parte superior das mesmas.
2. Num garrafão fazer, nos lados, dois pequenos cortes em cruz.
3. Colocar, nos cortes supramencionados, as garrafas mencionadas no ponto 1.
4. Preencher o fundo do garrafão com a solução criada.
5. À volta do gargalo do garrafão, que deverá ter a respetiva tampa, fazer pequenos furos para que as espécies nativas (vespa crabro) que eventualmente sejam atraídas, possam sair.
6. Pintar as entradas de amarelo, uma vez que esta é uma cor atrativa às vespas (opcional).



CONTATOS

LINHA DE APOIO

275 330 650
926 354 768

E-MAIL

protecao.civil@cm-covilha.pt

SITE

<https://protecaocivil3.wixsite.com/covilha>

MORADA

Praça do Município
6200-151 Covilhã